

Aspirador S 25 L

Referencia: 919715

EAN: 4032689189741

► en caja de cartón



Datos técnicos

Volumen del depósito	25 l
Volumen del depósito con agua	20 l
Tobera de aspiración	Ø 66 / 58 mm
Presión negativa	248 mbar
Dimensiones (ancho/largo/alto)	425 x 380 x 570 mm
Caudal	220 m³/h
Consumo nominal	1200 W
Peso	13,2 kg
Motor universal	230 V / 50 Hz

Volumen de suministro

- 1 Caja de filtro de pliegues, 1 par (poliéster); Ref. 093674
- 1 Manguera de aspiración 4 m, Ø 27 mm con tubuladura de aspiración Ø 35 mm, articulación de torsión, antistática; Ref. 093684
- 2 Cartuchos de filtro corrugado, celulosa (8600 cm²); Ref. 093673
- 1 Bolsa de filtro Fleece, volumen útil 21 l
- 1 Cable de conexión de 8 m; Ref. 078207

Ejemplos



Limpieza ante todo: gracias al empalme para mangueras con cono blando de 35 mm también se pueden conectar sin problemas otros productos además de las herramientas eléctricas MAFELL.



El depósito de 25 l es de un plástico especial y presenta una enorme resistencia a los golpes y durabilidad. Además, está libre de corrosión y es resistente a todos los ácidos y bases habituales.



La manguera es antiestática. Así, el usuario está protegido contra cargas electrónicas (descargas eléctricas) y disminuye la fijación de residuos de polvo en la manguera.



El novedoso y eficaz sistema de filtro se ha adaptado específicamente al trabajo con herramientas eléctricas.

Área de aplicación

- ▶ Aspiración de materia húmeda y seca
- ▶ Aspiración de residuos de trabajo
- ▶ Empleo de material, por ejemplo: partículas, polvo, virutas, líquidos

Ventaja

- ▶ En la parte delantera se puede acceder fácilmente al interruptor CON/DES con interruptor para el vibrador automático y el despolvoreo de filtro por impulsos/vibrador, así como al regulador de revoluciones para adaptar la potencia de aspiración y al indicador de caudal.
- ▶ Práctico empalme para mangueras - gracias al cierre rápido/de bayoneta con seguro adicional.
- ▶ Desconexión automática en caso de aspiración de materia húmeda - mediante sensores de humedad al alcanzar el nivel máximo.
- ▶ Durante la aspiración de líquidos, el aspirador detiene automáticamente el proceso de aspiración cuando se alcanza el máximo nivel.

Descripción

Tanto si sierra, como si taladra o lija: usted obtendrá la máxima limpieza con los innovadores aspiradores MAFELL.

El aspirador S 25 L está homologado para la clase de polvo L y se puede emplear como aspirador industrial y profesional estándar gracias a su gran capacidad de retención del polvo (99%).

Un sistema electrónico controlado por microprocesador garantiza un trabajo seguro y eficaz en todos los aparatos. A ello contribuye también el arranque suave, que protege los aparatos y los circuitos eléctricos, así como el sistema automático de marcha en inercia, que garantiza el desatasco de la manguera después de la desconexión. Además, la potencia de aspiración se puede adaptar siempre al grado de suciedad correspondiente y al diámetro de la manguera mediante la regulación de revoluciones.

El ventilador de motor de alto rendimiento con refrigeración bypass garantiza una larga vida útil del aparato. Ideal para la aspiración de materia húmeda y seca.

Los aspiradores MAFELL son adecuados para aspirar herramientas eléctricas de todos los fabricantes gracias al sistema de conexión/desconexión automática. Todas las variantes de MAFELL ofrecen también la posibilidad de aspirar líquidos.

Accesorios / Herramientas



Manguera de aspiración, 4 m
Ø 21 mm con cono blando 35 mm, articulación de torsión, cierre de bayoneta Ø 66 mm, antistático



Manguera de aspiración, 2,5 m
Ø 49 mm con cono 58 mm, articulación de torsión, cierre de bayoneta 66 mm, estático



Juego de aspiración manual D 35



Reductor
58 / 35 mm



Manguera de aspiración, 4 m
Ø 27 mm con cono blando 35 mm, articulación de torsión, cierre de bayoneta Ø 66 mm, antistático



Manguera de aspiración, 5 m
Ø 35 mm con cono blando 35 mm, articulación de torsión, cierre de bayoneta Ø 66 mm, antistático



Juego de bolsas de filtro de vellón
V-FB 35 - 5 unidades envasadas
5 unidades con embalaje



T-MAX
Caja de transporte tamaño IV



Caja de filtro de pliegues, 1 par
1 pareja, poliéster (8600 cm²)

contacto

MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email: mafell@mafell.de