

Iluminación / Tiras LED / Apliques adhesivos y flexibles / Cable tiras (8 mm)

## Ficha técnica de producto



## Cable tiras (8 mm)


Apliques adhesivos y flexibles




### Especificaciones

	Cod.	Acabado
10	7015417	Plástico negro

### Croquis



## Montaje



## Documentos y utilidades disponibles para descargar




Montaje ( PDF )

## Productos imprescindibles



### Proflex 48 W (8 mm)



Lumen	Potencia	Temperatura Color	LEDs		Cod.	Acabado
420 lm/m	48 W	Blanco frío 7.000 K	120 LEDs/m	2	<b>5050015</b>	Plástico blanco
395 lm/m	48 W	Blanco cálido 3.800 K	120 LEDs/m	2	<b>5050115</b>	Plástico blanco



### Rolflex 48 W (8 mm)



	Lumen	Potencia	Temperatura Color	LEDs		Cod.	Acabado
5 m	570 lm/m	48 W	Blanco frío 7.000 K	120 LEDs/m	2	<b>5003520</b>	Transparente / sin determinar
5 m	535 lm/m	48 W	Blanco cálido 3.500 K	120 LEDs/m	2	<b>5003620</b>	Transparente / sin determinar


### Xflex 24 W (8 mm)



	Lumen	Potencia	Temperatura Color	LEDs		Cod.	Acabado
5 m	300 lm/m	24 W	Blanco frío 7.000 K	60 LEDs/m	2	<b>5009320</b>	Transparente / sin determinar


Unión "L" Proflex 48 W (8 mm)



Lumen	Potencia	Temperatura Color	LEDs		Cod.	Acabado
21 lm	0,24 W	Blanco frío 7.000 K	3 LEDs	10	<b>5050215</b>	Plástico blanco
19 lm	0,24 W	Blanco cálido 3.800 K	3 LEDs	10	<b>5050315</b>	Plástico blanco


Unión "+" Rolflex - Xflex (8 mm)



Lumen	Potencia	Temperatura Color	LEDs		Cod.	Acabado
12 lm	0,24 W	Blanco frío 7.000 K	3	10	<b>7015220</b>	Transparente / sin determinar


Unión "T" Rolflex - Xflex (8 mm)



Lumen	Potencia	Temperatura Color	LEDs		Cod.	Acabado
12 lm	0,24 W	Blanco frío 7.000 K	3	10	<b>7015320</b>	Transparente / sin determinar

Unión "L" Rolflex - Xflex (8 mm)



Lumen	Potencia	Temperatura Color	LEDs		Cod.	Acabado
12 lm	0,24 W	Blanco frío 7.000 K	3	10	<b>7015120</b>	Transparente / sin determinar
11 lm	0,24 W	Blanco cálido 3.500 K	3	10	<b>5003720</b>	Transparente / sin determinar

Accesorio de unión tiras (8 mm)



	Cod.	Acabado
10	<b>7015520</b>	Transparente / sin determinar

Kit de silicona IP44 Proflex



	Cod.	Acabado
10	<b>5017420</b>	Transparente / sin determinar