



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 23.03.2016

Versão: 1.0

FA.20.951

Barras anti-pânico /

Antipanic devices / Dispositivos antipánico

ET: 1710 /2016

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2016 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Barra antipânico reversível para porta de 1 folha. Fecho através de trinco lateral. Sem funcionamento através do exterior.

Para portas de madeira e metálicas.

Antipanic reversible lock for single doors. Closing system through a side latch. Without access from the outside. For wooden and metallic doors.

Cerradura antipánico reversible para puertas de 1 hoja. Cierre por picaporte basculante lateral. Sin funcionamiento por el exterior. Para puertas en madera y metálicas.

Versão / Version / Versión

1.0

Data / Date / Data

23.03.2016

Acabamento / Finish / Acabado


RAL 9006

Resistência ao fogo / Fire resistance / Resistencia al fuego


180 min

Peso max. / Max. charge / Carga max.

200 kg



EN 1125:2008 3 7 5 - 1 3 2 2 A B



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA 1/3
PAGE



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 23.03.2016

Versão: 1.0

FA.20.951

Barras anti-pânico /

Antipanic devices / Dispositivos antipánico

ET: 1710 /2016

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2016 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Barra antipânico reversível para porta de 1 folha. Fecho através de trinco lateral. Sem funcionamento através do exterior.

Para portas de madeira e metálicas.

Antipanic reversible lock for single doors. Closing system through a side latch. Without access from the outside. For wooden and metallic doors.

Cerradura antipánico reversible para puertas de 1 hoja. Cierre por picaporte basculante lateral. Sin funcionamiento por el exterior. Para puertas en madera y metálicas.

Versão / Version / Versión

1.0

Data / Date / Data

23.03.2016

Acabamento / Finish / Acabado


RAL 9006

Resistência ao fogo / Fire resistance / Resistencia al fuego

180 min

Peso max. / Max. charge / Carga max.

200 kg



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA 2/3
PAGE



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 23.03.2016

Versão: 1.0

FA.20.951

Barras anti-pânico /

Antipanic devices / Dispositivos antipánico

ET: 1710 /2016

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2016 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Barra antipânico reversível para porta de 1 folha. Fecho através de trinco lateral. Sem funcionamento através do exterior.

Para portas de madeira e metálicas.

Antipanic reversible lock for single doors. Closing system through a side latch. Without access from the outside. For wooden and metallic doors.

Cerradura antipánico reversible para puertas de 1 hoja. Cierre por picaporte basculante lateral. Sin funcionamiento por el exterior. Para puertas en madera y metálicas.

Versão / Version / Versión

1.0

Data / Date / Data

23.03.2016

Acabamento / Finish / Acabado


RAL 9006

Resistência ao fogo / Fire resistance / Resistencia al fuego

180 min

Peso max. / Max. charge / Carga max.

200 kg



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar modificaciones técnicas que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA 3/3
PAGE