



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 16.02.2024

Versão: 6.0

IN.05.040

Dobradiças & Pivots

Hinges & Pivots / Bisagras & Pivotes

ET: 1866 /2016

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2024 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Dobradiça com mola, fecho suave e dois rolamentos de esferas /

Hinge with spring, soft closing and two ball bearings /

Bisagra con muelle, cierre suave y dos rodamientos de bolas.

Versão / Version / Versión

6.0

Data / Date / Data

16.02.2024

Material / Material / Material

Aço Inox / stainless Steel / Acero inoxidable - EN 1.4372

Acabamento / Finish / Acabado

Satinado / Satin / Satin

Acessórios / Accessories / Accesorios

8x - Parafusos/ Screws / Tornillos - 4,5x30mm

Info-Embalagem / Package / Embalage

Código de Barras /

Bar code /

Codigo de barras



5 602686 144440



5 602686 044443

Unidade / Unit / Unidad

1 Un.

2 Un.

Peso / Weight / Peso

0,355 kg

0,780 kg

Medidas / Dimensions / Dimensiones

135 x 50 x 20 mm

170 x 80 x 35 mm

Embalagem / Package / Embalage

Plástico / Plastic

CA590



Rolamentos de esferas / Ball bearings / Rodamientos de bolas.



soft closing



Power adjustable spring



IN.05.040.TB
EN 1.4301 + Titanium Black
Satinado / Satin / Satin



IN.05.040.TG
EN 1.4301 + Titanium Gold
Satinado / Satin / Satin



IN.05.040.TCO
EN 1.4301 + Titanium Copper
Satinado / Satin / Satin

T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA 1/3
PAGE



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 16.02.2024

Versão: 6.0

IN.05.040

Dobradiças & Pivots

Hinges & Pivots / Bisagras & Pivotes

ET: 1866 /2016

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2024 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción

Dobradiça com mola, fecho suave e dois rolamentos de esferas /

Hinge with spring, soft closing and two ball bearings /


Bisagra con muelle, cierre suave y dos rodamientos de bolas.

Versão / Version / Versión

6.0

Data / Date / Data


16.02.2024



- Para portas de batente
- Com sistema de fecho suave
- Com rolamentos de esferas
- Baixa manutenção
- Com mola helicoidal
- Material: Aço inoxidável
- Força ajustável
- Utilização média

- For single action doors
- With soft closing system
- With ball bearings
- Low maintenance
- With helicoidal spring
- Stainless steel
- Adjustable power
- Medium use

- Para puertas de accion simples
- Con cierre suave
- Con rodamientos
- Bajo mantenimiento
- Con muelles helicoidal
- Acero inoxidable
- Fuerza ajustable
- Uso mediano



T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL

PÁGINA
PAGE 2/3



Ficha técnica de produto

Technique product file / Ficha técnica de produto

Data: 16.02.2024

Versão: 6.0

IN.05.040

Dobradiças & Pivots


Hinges & Pivots / Bisagras & Pivotes

ET: 1866 /2016

Documento confidencial / Confidential document / Documento confidencial © JNF 2024 www.jnf.pt

Descrição / Description / Descripción	Dobradiça com mola, fecho suave e dois rolamentos de esferas / Hinge with spring, soft closing and two ball bearings / Bisagra con muelle, cierre suave y dos rodamientos de bolas.
Versão /Version / Versión	6.0
Data / Date / Data	16.02.2024

Ajuste da força da mola / Spring power adjustment / Ajuste de fuerza de lo muelle



- 1 - Sistema de fecho suave.
- 2 - Dois rolamentos de esferas.
- 3 - Sistema de mola helicoidal.
- 4 - Sistema de ajuste da força da mola.

- 1 - Sof closing system.
- 2 - Two ball bearings.
- 3 - helicoidal spring system.
- 4 - Spring power adjustment.

- 1 - Sistema de cierre suave.
- 2 - Dos rodamientos de bolas.
- 3 - Sistema de muelle helicoidal.
- 4 - Sistema de ajuste de fuerza de lo muelle

T. (+351) 224 663 230 / F. (+351) 224 839 841 / e-mail - jnf@jnf.pt / www.jnf.pt

Os produtos apresentados seguem especificações técnicas internas da J. Neves e Filhos S. A. As dimensões são meramente indicativas. Reservamos o direito de fazer alterações técnicas que permitam a melhor performance dos nossos produtos, sem aviso prévio. Todos os desenhos e fotografias são propriedade intelectual da J. Neves e Filhos S. A. As medidas apresentadas estão em milímetros

The presented products follow technical specifications from J. Neves e Filhos S. A. The dimensions of the pieces are merely a reference. We reserve the right to introduce technical improvements in our products without previous advice. All drawings and photographs are the intellectual property of J. Neves e Filhos S. A. The measures are presented in millimeters

Los productos presentados siguen las especificaciones técnicas de J. Neves e Filhos S. A. Las dimensiones son indicativas. Nos reservamos el derecho de realizar cambios técnicos que permitan obtener un rendimiento óptimo de nuestros productos sin previo aviso. Todos los dibujos y fotografías son propiedad intelectual de J. Neves e Filhos S. A. Las medidas se presentan en milímetros

Rua das Mimosas, 849/851
Zona Industrial das Mimosas
S. Pedro da Cova | Ap. 75 4424-909
Gondomar PORTUGAL